

**LIUGONG**

# CSH350A-10

## Воздушный компрессор

Буксируемые компрессоры



**Машина  
которой вы  
можете  
доверять**



**Суровый мир. Надежная техника.**



# Инновации воздушных систем



**Команда которой  
вы можете  
доверять**

Неважно где вы работаете и насколько тяжелы условия работы, вы можете положиться на нашу линейку воздушных компрессоров чтобы подавать мощный поток сжатого воздуха с высокой эффективностью. У нас есть опыт и знания чтобы помочь сделать выбор правильного оборудования а также оказать техническую поддержку силами дилерской сети.

Мы заработали репутацию производителя выносливого оборудования которое обеспечивает непревзойденную надежность и производительность. Наши воздушные компрессоры унаследовали эту ДНК. Они разработаны, построены и обслуживаются командой которой вы можете доверить ваши производственные процессы.



**Вы на первом  
месте**

Наши клиенты говорят нам что им нужны воздушные компрессоры которые просты в использовании, обслуживании и управлении. С постоянным потоком воздуха и давлением, низкими эксплуатационными расходами, проверенными надежностью и качеством, оборудование может работать в самых тяжелых условия. Наши компрессора смогут обеспечить это и даже больше - Вы можете довериться нашим компрессорам.



**100% соответствие требованиям безопасности**

Вы можете доверять LiuGong. Наши компрессоры сниженным уровнем шума и соответствуют последним экологическим требованиям Stage III.

## Давайте проверим это



↓10-15%

**Система E-KON снижает  
расход топлива до  
10-15%.**



**Низкие  
эксплуатационные  
расходы**



**Разработан для тяжелых  
условий эксплуатации  
при температуре от -10С  
до +50С**



**100% соответствие  
экологическим  
требованиям**



**Техподдержка онлайн**





# Взглянем поближе



## Эффективная производительность

Вы можете быть уверенным в том что наши компрессоры выдают высокую производительности без компромисса с эффективностью.



- 1 Наша инновационная технология E-кон использует интеллектуальную систему контроля и регулировки давления для снижения расхода топлива на 10-15% без снижения производительности.
- 2 Разработанные для снижения эксплуатационных издержек, наши компрессоры обеспечивают меньшую стоимость эксплуатации.



## Надежность

Доверие это полагаться на то что ваш компрессор обеспечит требуемую производительность в любое время. Мы вкладываем надежность и долговечность с самого начала разработки.

- 3 Комбинация двигателя заслуженных мировых брендов и винтового блока LGIR обеспечивают превосходное сочетание мощности и равномерности давления необходимое для работы в сложных условиях таких как высокосортное бурение.
- 4 Для улучшения надежности, мы используем комплексный подход к проектированию топливного насоса и винтового блока для предотвращения возможного заклинивания при работе на большой скорости.
- 5 В качестве дополнительной защиты мы используем двойной воздушный фильтр для увеличения срока службы двигателя и винтового блока.



## Простота эксплуатации

Наши воздушные компрессоры спроектированы чтобы сделать работу оператора проще. Тихие, мощные, удобные в транспортировке и высокоэффективные - мы поможем Вам выполнить больше работы.

- 6 Универсальная компоновка наших компрессоров позволяют сделать лучший выбор для разнообразных применений как внутри помещений так и снаружи.
- 7 Системой управления E-Kon от LiuGong легко пользоваться. К этой инновационной системе можно получить удаленный доступ. Пуск и останов с помощью одного ключа, управление функциями компрессора и контроль параметров доступны удаленно для повышения производительности и снижения простоев.



## Простота обслуживания

Наша задача сделать обслуживание простым и быстрым для снижения непродуктивного простоя до минимума.

- 8 Агрегаты расположены с большими зазорами для простого и быстрого доступа при инспекции или техническом обслуживании.
- 9 Для помощи вам, наша техническая поддержка от команды профессионалов доступна онлайн.
- 10 Нет необходимости ждать. С системой заказа запчастей онлайн и глобальной системой складов запасных частей, мы поставляем запчасти так скоро как вам нужно - быстро.



# Мы здесь чтобы помочь вам.

LiuGong глобальный, ориентированный на клиентов и дальновидный поставщик решений. Мы прошли длинный путь за последние 60 лет, но в сердце мы остаемся бизнесом для людей. Вы можете доверять нашей команде продавцов и экспертов которые помогут вам найти лучшее оборудование, сервисное обслуживание и финансовые решения которые в точности соответствуют вашим потребностям.




**Свяжитесь с нами сегодня.**



## Характеристики


|                      |   | CSH350A-10      |
|----------------------|---|-----------------|
| Компрессор           | Подача атмосферного воздуха (м³/мин)    | 10              |
|                      | Давление (Бар)                          | 10              |
|                      | Емкость масляной системы (л)            | 26              |
|                      | Винтовой блок                           | LGIR            |
|                      | количество ступеней                     | Одноступенчатый |
| Двигатель            | Производитель                           | Yuchai          |
|                      | Модель                                  | YC4A130-H311    |
|                      | мощность (кВт)                          | 96              |
|                      | Обороты рабочие/холостого хода (об/мин) | 2000/1400       |
|                      | Количество цилиндров                    | 4               |
|                      | Рабочий объем (л)                       | 4.837           |
|                      | экологический класс                     | Stage III       |
|                      | Объем топливного бака                   | 120             |
| Компрессорный модуль | масса (т)                               | 2               |
|                      | посты x количество                      | G1½ x1 & G¾ x1  |
|                      | Размер шин/количество                   | Two Tires       |
|                      | общие размеры                           | 3910x2000x2060  |
|                      | Уровень шума [dB(a)]                    | 80 ± 3          |
| Дополнительный пакет | Без колес                               | √               |
|                      | Трейлер                                 | NA              |
|                      | Обогреватель                            | √               |
|                      | GPS                                     | √               |
|                      | Колд - старт кит                        | √               |



Единицы измерения: мм

| CSH350A-10 |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| A          | B    | C    | D    | E    | F    | G    |
| 3910       | 2640 | 1620 | 2000 | 1470 | 2060 | 3300 |





**Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.**  
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China  
T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com  
www.liugong.com

Like and follow us:



**LG-202401-RU**

The LiuGong series of logos herein, including but not limited to word marks, device marks, letter of alphabet marks and combination marks, as the registered trademarks of Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. are used by Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. with legal permission, and shall not be used without permission. Specifications and designs are subject to change without notice. Illustrations and pictures may include optional equipment and may not include all standard equipment. Equipment and options varies by regional availability.